

Flex REFLECTRA

- gładki, matowy materiał termotransferowy z samoprzylepną warstwą nośną
- do zastosowania na tkaninach naturalnych i z domieszkami (100% bawełna, poliester, bawełna/poliester itp.)
- szczególnie polecany przy nadrukach na T-shirty, odzież sportową i rekreacyjną, gadżety reklamowe i artykuły sportowe
- wycinać ploterem (nożem o kącie 30° lub 45°) w odbiciu lustrzanym
- wybrać nieużytki, wprasować przez przezroczystą warstwę nośną na tkaninę zgodnie z instrukcją
- aplikacja na tekstyliach: 165°C – 180°C przez 15 sekund,
- ze średnim dociskiem prasy
- folię nośną zdjąć **na ciepło (nie gorąco) lub zimno**
- zaleca po usunięciu folii nośnej przykryć wydruk papierem lub folią teflonową i wygrzać przez dodatkowe 5 sekund
- wyroby z aplikacją prać w temperaturze do 40°C, odwrócone na lewą stronę, pranie wyrobów w wyższej temperaturze wymaga testów przeprowadzonych we własnym zakresie
- pierwsze pranie po upływie 24 godzin od aplikacji

Uwaga! Ze względu na dużą różnorodność dostępnych tkanin prosimy przeprowadzić próbę trwałości nadruku (także po praniu lub zamoczeniu). Dla zachowania trwałości nadruku należy przestrzegać temperatury i siły nacisku podczas wprasowywania aplikacji oraz przepisu prania. Zalecamy również wykonanie próby wycinania i wybierania, przy znakach mniejszych niż 1 cm.

40-669 KATOWICE, ul. Wojska Polskiego 2, T/F +48 32 202 84 20, e-mail: katowice@almatrend.com.pl

41-500 CHORZÓW, ul. K. Miarki 11, T/F +48 32 241 35 82, e-mail: chorzow@almatrend.com.pl

30-134 KRAKÓW, ul. Wrocławska 75, T/F +48 609 499 474, e-mail: krakow@almatrend.com.pl

45-750 OPOLE, ul. Dworska 2, T/F +48 77 474 86 24, e-mail: opole@almatrend.com.pl

60-867 POZNAŃ, ul. C.K. Norwida 14, T/F +48 61 843 91 55-57, e-mail: poznan@almatrend.com.pl

05-850 JAWCZYCE, ul. Piastowska, T/F +48 22 846 33 06, e-mail: warszawa@almatrend.com.pl

53-633 WROCŁAW, ul. K. Michalczyka 14, T/F +48 71 321 53 59, e-mail: wroclaw@almatrend.com.pl